

Link do produktu: <https://herbalekadonis.pl/formeds-bicaps-k2d3-max-p-9972.html>

FORMEDS BICAPS K2D3 MAX

Cena	79,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0014854
Kod EAN	5903148622354

Opis produktu

BICAPS® K2 D3 MAX

BICAPS® K2 D3 MAX zawiera 200 µg mikrokapsułkowanej witaminy K (K2 MK-7) oraz 4 000 IU witaminy D (D3) z lanoliny w 1 kapsułce bez żadnych dodatków.

Witaminy K2(MK-7) i D3 pomagają w utrzymaniu zdrowych kości.
Witamina D uczestniczy w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia oraz utrzymaniu jego prawidłowego poziomu we krwi. Dodatkowo wspiera funkcjonowanie układu mięśniowego i odpornościowego.

Naturalna kapsułka z pullulanu

Pullulan jest otrzymywany w naturalnym procesie fermentacji.
Podczas produkcji nie stosuje się surowców pochodzenia zwierzęcego, dlatego kapsułka jest odpowiednia dla wegetarian i wegan.

Przejrzysty skład

Produkty nie zawierają sztucznych wypełniaczy, przeciwzbrylaczy i barwników, takich jak: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu, dwutlenek tytanu itp.

Pojemnik i etykieta z roślinnych surowców

Skład produktu

Porcja dzienna - 1 kapsułka zawiera (referencyjna wartość spożycia %):

- Witamina K (K2 MK-7) - 200 µg (266%),
- Witamina D (D3) - 100 µg (2 000 %) / 4 000 IU,
- Inulina - 310 mg.

IU- International Unit (1 µg = 40 IU).

Składniki:

inulina (korzeń cykorii),
pullulan (otoczka kapsułki),

witamina K2 (mikrokapsułkowany menachinon-7),
witamina D3 (z lanoliny).

Sposób użycia

Spożyć 1 kapsułkę 1 raz dziennie w trakcie posiłku.

Ilość kapsułek w opakowaniu: 60.

Ilość porcji w opakowaniu: 60.

Zawartość opakowania netto: 18,8 g.

Warunki przechowywania:

Chronić przed światłem, przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środki ostrożności

Suplement diety przeznaczony dla osób zdrowych powyżej 75. roku życia. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Zalecamy zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol). Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą.