

Link do produktu: <https://herbalekadonis.pl/narimax-forte-100mg-30-kaps-p-2800.html>

NARIMAX FORTE 100MG 30 KAPS.

Cena	53,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0009708
Kod EAN	4850016650494

Opis produktu

Narimax Forte 100 mg, 30 kapsułek

WYRÓB MEDYCZNY

Wyrób medyczny "**Narimax Forte**" w kapsułkach służy do utrzymania składu i aktywności biologicznej mikroflory jelitowej u dzieci i dorosłych.

Składnikami wyrobu medycznego *Narimax Forte* są bakterie zasiedlające naturalną mikroflorę przewodu pokarmowego: bakterie kwasu mlekowego **Lactobacillus acidophilus ER-2** zawierające opatentowany **szczep 317/402 Narine**, **Bifidobacterium Bifidum** oraz **Escherichia coli M-17** zawierający niepatogeny szczep **Nissle 1917**.

Wyrób medyczny wspomaga kolonizację jelit przez dobroczynne bakterie, których ilość ulega zmniejszeniu w skutek różnych czynników, szczególnie po antybiotykoterapii.

Wspomaga utrzymanie stabilizacji bariery jelitowej poprzez zwiększenie liczebności niezbędnych bakterii probiotycznych i regenerację naturalnego biofilmu bakteryjnego.

Składniki:

- Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402 Narine,
- Bifidobacterium bifidum,
- Escherichia coli M-17,
- kapsułka twarda.

Zastosowanie:

- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 2 kapsułki 3 razy dziennie

Skład zalecanej porcji dziennej:

	1 kapsułka	2 kapsułki	3 kapsułki	6 kapsułek
Lactobacillus acidophilus Er-2 szczep 317/402, Narine	5×10^7 CFU*	10×10^7 CFU*	15×10^7 CFU*	30×10^7 CFU*
Bifidobacterium Bifidum	$7,5 \times 10^8$ CFU*	15×10^8 CFU*	$22,5 \times 10^8$ CFU*	45×10^8 CFU*
Escherichia coli M-17 zawierający niepatogeny szczep Nissle 1917	$2,5 \times 10^8$ CFU*	5×10^8 CFU*	$7,5 \times 10^8$ CFU*	15×10^8 CFU*

*CFU – Colony Forming Unit – jednostka tworząca kolonię bakterii

Czas przyjmowania:

Dla optymalnego efektu zaleca się przyjmować przez 5-6 tygodni.

Sposób użycia:

Kapsułki "*Narimax Forte*" należy przyjmować 15-20 minut przed posiłkami z ½ szklanki napoju o temperaturze pokojowej

(najlepiej z mlekiem, poza przypadkami nietolerancji produktów mlecznych). Można otworzyć kapsułkę i rozpuścić jej zawartość w napoju.

Przeciwwskazania:

brak.

Kobiety w ciąży i karmiące powinny spożywać preparat po konsultacji z lekarzem.

Działania niepożądane:

nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturze nie wyższej niż + 10 °C w sposób niedostępny dla małych dzieci. Na czas transportu może być przechowywany w temperaturze pokojowej.

Najlepiej zużyć przed końcem:

data ważności i numer serii na opakowaniu.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Data ważności upływa 2 lata po dacie produkcji.

Opakowanie - 3 g

30 kapsułek po 100 mg