

Link do produktu: <https://herbalekadonis.pl/sedomix-125-p-1095.html>

SEDOMIX 125

Cena	26,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0000583
Kod EAN	5909990160013

Opis produktu

Sedomix – ukoj nerwy, pomo?e zasnąć?

Sedomix to wielosk?adnikowy lek zio?owy, który w naturalny i niezawodny sposób skutecznie uspokaja.

Jest wskazany w stanach napi?cia i ogólnego pobudzenia nerwowego oraz w sytuacjach stresowych.

Polecany jest równie? osobom cierpi?cym na problemy z zasypianiem.

Lek Sedomix sk?ada si? wy?ecznie z naturalnych sk?adników pozyskiwanych ze ?wie?ych zió?. Płynna postać leku gwarantuje szybkie wch?anianie i lepszą skuteczność.

Skład:

- [wyciąg z szyszek chmielu](#)
- [wyciąg z ziela owsa](#)
- [nalewka z ziela dziurawca](#)
- [wyciąg z ziela melisy](#)
- [nalewka z kłącza kozłka](#)
- [nalewka z kwiatostanów głogu](#)
- [nalewka z owoców róży](#)

Wskazania do stosowania:

- w stanach pobudzenia nerwowego
- lek o działaniu uspokajającym
- ułatwia zasypianie

Dawkowanie:

Dorośli:

W pobudzeniu nerwowym: 5 ml preparatu 3 razy dziennie.

W problemach z zasypianiem: 5 ml preparatu na pół godziny przed porą snu.

Młodzież powyżej 12 lat:

W pobudzeniu nerwowym: 3 ml preparatu 3 razy dziennie.

W problemach z zasypianiem: 3 ml preparatu na pół godziny przed porą snu.

Dzieci poniżej 12 lat:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i na zawartość etanolu.

Sposób podawania:

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć pojedynczą dawkę preparatu poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie dolać wody lub soku owocowego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Ulotka dla pacjenta.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Leś jest dostępny bez recepty, aby można było uzyskać niezbędne schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować leś Sedomix ostrożnie i zgodnie z informacjami w ulotce.

Należy zachować tę ulotkę, aby można było ją przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpiły po 14 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.

Leś roślinny

SEDOMIX

Płyn doustny

Produkt leczniczy Sedomix zawiera następujące substancje czynne (na 100 gram produktu):

Płynny wyciąg z korzenia chmielu (Humuli lupuli flis extractum fluidum) DER 1:1

niepoznaczalnik etanolowy etanol 40% (v/v) 10,0g

Wyciąg z ziela mnisza (Arenaria herbacea extractum) DER 1:1

niepoznaczalnik etanolowy etanol 90% (v/v) 20,0g

Nalewka z ziela dżdżownicy (Thymus herbacea extractum) DER 1:5

niepoznaczalnik etanolowy etanol 70% (v/v) 10,0g

Wyciąg z ziela malwy (Malva herbacea extractum) DER 1:1

niepoznaczalnik etanolowy etanol 95% (v/v) 10,0g

Nalewka z kłącza koniczyny (Valeriana radice extractum) DER 1:4,0-4,5

niepoznaczalnik etanolowy etanol 70% (v/v) 10,0g

Nalewka z kłącza głąbi (Cypripedium extractum) DER 1:3,25-3,75

niepoznaczalnik etanolowy etanol 60% (v/v) 10,0g

Nalewka z korzenia róży (Rosa Purci extractum) DER 1:5

rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (v/v) 10,0g

Zawartość etanolu: 45-60% (v/v)

Zawartość opakowania: 125g

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sedonia i w jakim celu się go stosuje.

1.1 Wskazania do stosowania

2. Informacje niezbędne przed rozpoczęciem stosowania leku Sedonia.

2.1 Przeciwwskazania

2.2 Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Sedonia

2.3 Interakcje

2.4 Ostrożności specjalne

3. Jak stosować lek Sedonia.

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Przechowywanie leku Sedonia

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Sedonia.

Co to jest lek Sedonia i w jakim celu się go stosuje.

Wskazania do stosowania

Sedonia jest lekiem rodzimym tradycyjnie stosowanym w paludoterapii nerwowym o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wytycznikach wskazań i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Informacje niezbędne przed rozpoczęciem stosowania leku Sedonia.

Przeciwwskazania

Nadużywanie lub błędne użycie produktu leczniczego

- Lek Sedonia zawiera alkohol i z tego powodu jest przeciwwskazany pacjentom cierpiącym na uszkodzenia wątroby, niewydolność nerek, alkoholizm, padaczkę, uszkodzenia mózgu, choroby umysłowe.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem leku Sedonia

W przypadku niewystąpienia objawów po 14 dniach stosowania leku

nie należy skracać czasu i z lekarem. Ze względu na obecność nuleki z zioła dżurczaka należy unikać ekspozycji na promienie słoneczne po przyjęciu leku, w takim stosować ostrożnie u osób z jasną karnacją. Lek Sedonia w dawce jednorazowej zawiera około 2,6 ml czystego etanolu, co odpowiada około 10 ml standardowego płynu 5 % lub około 12 ml standardowego wina 12%.

Interakcje

Długość nie określono.

Ostrzeżenia specjalne

Stosowanie leku Sedomin u dzieci:

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Stosowanie u kobiet podczas ciąży i karmienia piersią:

W okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu Sedomin.

Przewodzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Po przyjęciu leku pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak stosować lek Sedomin.

Dawkowanie:

W podbudzeniu nerwowym: 5 ml preparatu 3 razy dziennie.

W problemach z zasypianiem: 5 ml preparatu na pół godziny przed pójściem.

Młodzież powyżej 12 lat:

W podbudzeniu nerwowym: 3 ml preparatu 3 razy dziennie.

W problemach z zasypianiem: 3 ml preparatu na pół godziny przed pójściem.

Dzieci poniżej 12 lat:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i na zawartość etanolu.

Sposób podawania:

Płyn przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć odpowiednią dawkę preparatu poprzez przenieś leku z butelki do miarki, a następnie dodać wody lub innego neutralnego.

Objawy występujące w przypadku przedawkowania leku Sedomin:

Nie badano. Przy znaczącym przedawkowaniu leku mogą wystąpić objawy typowe dla zatrucia alkoholowego, biegunka, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie mięśni, senność.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku Sedomin:

Nie należy stosować dawki podanej w celu uzupełnienia dawki poprzedniej.

Możliwe działania niepożądane.

Nie są znane. W sporadycznych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz senność.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po doposażeniu produktu leczniczego do składu lekowego pod zgłoszenie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie skutku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego prosimy zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działan Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biologicznych (ul. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 305, fax: +48 22 49 21 309, e-mail: rd@urpl.gov.pl).

Przechowywanie leku Sedonia.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Oszczędzalne leki nie wymagają specjalnego przechowywania.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Inne informacje.

Podmiot odpowiedzialny: Pradziębiorstwo Farmaceutyczne „Jasli Natury” Tadeusz Polański,

08-500 Ryki, ul. Żelazna 30

Telefon: (022) 885 10 89

Data opracowania ulotki:

15.05.2015