

Link do produktu: <https://herbalekadonis.pl/venoforton-125g-p-1157.html>

VENOFORTON 125g

Cena	35,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0010787
Kod EAN	5909990160112

Opis produktu

Venoforton - lek na lepsze krążenie

Venoforton to wieloskładnikowy lek ziołowy, który w naturalny i niezawodny sposób poprawia krążenie, redukuje uczucie ciężkości i obrzęki nóg, pomaga przy żylakach, objawach zimnych nóg i drętwienia palców.

Jest również skuteczny w niewydolności krążenia mózgowego – niweluje zawroty głowy, szumy uszne, poprawia pamięć i koncentrację.

Pomocny w miażdżycy.

Lek Venoforton składa się wyłącznie z naturalnych składników pozyskiwanych ze źródeł ziół.

Płynna postać leku gwarantuje szybkie wchłanianie i lepszą skuteczność.

Skład:

- [wyciąg z owoców kasztanowca](#)
- [nalewka z miłorzębu](#)
- [nalewka z kwiatostanu głogu](#)
- [wyciąg z ziela jemioli](#)
- [nalewka z ziela arniki](#)

Wskazania do stosowania:

- uczucie ciężkości i obrzęki nóg, żylaki
- objawy zimnych nóg i drętwienia palców
- pomocniczo w miażdżycy
- zawroty głowy
- szumy uszne
- osłabienie pamięci
- zmniejszona koncentracja umysłowa

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

4 ml leku 3 razy na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat:

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Sposób podawania:

Płyn przeznaczony do podania doustnego.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla pacjenta.

VENOFORTON

15-24 mg saponin trójterpenowych w przeliczeniu na suchą masę / 4 ml

płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Jakiś ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym farmaceutę. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Venoforton i w jakim celu się go stosuje

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoforton.

3. Jak stosować lek Venoforton.

4. Możliwe działania niepożądane.

5. Jak przechowywać lek Venoforton

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

1. Co to jest lek Venoforton i w jakim celu się go stosuje

Wskazania do stosowania

Venoforton jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w objawach niewydolności żyłnej (uczucie ciężkości i obrzęki nóg, tyłek), krążenia obwodowego (bólkoje objawy zimnych nóg i drętwienia palców, poronniczo w miazdzy), łagodnie w niewydolności krążenia mózgowego (szwasty głowy, szumy uszne, osłabienie pamięci, zmniejszona koncentracja umysłowa).

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venoforton

Kiedy nie stosować leku Venoforton

- jeżeli u pacjenta występuje niedrożność na krótkich odcinkach leku
- jeżeli u pacjenta występuje niewydolność nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt leczniczy zawiera 55-70% (V/V) etanolu (alkoholu). Pojedyncza dawka leku (4 ml) zawiera do 2,21 g etanolu, co odpowiada 56 ml płynu lub 23 ml wina. Preparat może działać silnie w ośrodku nerwowym, szczególnie u osób wrażliwych na alkohol, a także osób z chorobą wątroby, padaczką, alkoholizmem, uszkodzeniami mózgu i chorobami psychicznymi.
- Wykazanie działania silniejszego na nerki przy stosowaniu dawek zgodnych z zaleceniami jest mało prawdopodobne, jednakże przy długotrwałym stosowaniu należy kontrolować parametry czynnościowe nerek.

Dość

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartości alkoholu.

Lek Venoforton a inne leki

Dotyczy to obniżenia intensywności. Powinno się jednak unikać stosowania preparatu równocześnie z gęstymi. Ze względu na obecność narkotyków z miodem może dojść do zmiany czasu krzepnięcia podczas równoczesnego stosowania warfaryny.

Ciepła i karmienie piersią

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.

Przebiegiem pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano. Produkt zawiera etanol. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami dawkowaniem produkt nie wywiera istotnego wpływu na przebiegiem pojazdów i obsługiwania maszyn. Pomimo to najlepiej nie przyjmować leku bezpośrednio przed podjęciem takich czynności. Przy przyjęciu dawki leku przekraczającej dawkę zalecaną, może nastąpić osłabienie zdolności psychicznych, na skutek przyjęcia zwiększonej ilości alkoholu.

3. Jak stosować lek Venoforton

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

4 ml leku 3 razy na dobę

Dzieci poniżej 12 lat:

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartości alkoholu.

Sposób podawania

Plin przeznaczony do podania doustnego.

Należy odmierzyć odpowiednią dawkę poprzez przenieś leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całoką wypić. W razie potrzeby popić wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venoforton

Przy znacznym przedawkowaniu leku mogą wystąpić objawy typowe dla zatrucia etanolowego, biegunki, wymioty, zaburzenia koordynacji ruchowej, osłabienie mięśni. Należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Venoforton

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

6. Możliwe działania niepożądane

Nie badano, jak często lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo rzadko może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła (złoty). Sporadycznie mogą wystąpić nudności.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181/C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: nd@urp.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotom odpowiedzialnym.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venoforton

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leku nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niedozwojnym dla dzieci.

Dopuszczalne lekkie zmętnienie zawiesiny w czasie przechowywania.

Podczas przechowywania może powstać niewielki osad.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venoforton

Produkt leczniczy Venoforton zawiera następujące substancje czynne (na 100 g produktu):

Wyciąg z narkotycznego opium (Papaverum extractum) DER 1,1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 40 g; Nalewka z młodego białego różu (Rosa extractum) DER 1,5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 37 g; Nalewka z katalpa (Catalpa officinalis extractum) DER 1,5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 80% (V/V) 10 g; Wyciąg z ziela jarmuży (Oenanthe extractum) DER 1,1, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 96% (V/V) 10 g; Nalewka z ziela anżeli (Anisum extractum) DER 1,5, rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 70% (V/V) 1 g.

Zawartość atenułu: 55-70% (V/V)

Jak wygląda lek Venoforton i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego Venoforton stanowi butelka o pojemności 125 ml, wykonana z barwnego szkła, zawierająca 125ml produktu. Butelka zamknięta jest nakrętką wykonaną z polipropylenu. Opakowanie bezpośrednie opatrzone etykietą umieszczoną jest w tekturowym pudełku wraz z ulotką i miarką z podziałką do dozowania leku, wykonaną z polipropylenu.

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Lekki Natury” Tadeusz Polakowski

ul. Zielona 36, 08-500 Ryki

Tel: 81 865 10 69

Data opracowania ulotki: 19.02.2019